

QL-ETIKETTITULOSTIMET AMMATTIKÄYTTÖÖN



- Helppokäyttöinen
- Ammattilaistaslaa
- Luo tarrat haluamassasi tarrakoossa
- Word / Excel / Outlook yhteensopiva
- Mukana ilmainen tarrasuunnitteluohjelmisto



QL-570

QL-700

QL-710W

QL-720NW

Virtalähde	Sisäinen virtalähde - 220-240V AC	Sisäinen virtalähde - 220-240V AC	Sisäinen virtalähde - 220-240V AC	Sisäinen virtalähde - 220-240V AC
Mitat	134mm(L) x 208mm(S) x 141mm(K)	128mm(L) x 221mm(S) x 153mm(K)	128mm(L) x 221mm(S) x 153mm(K)	128mm(L) x 221mm(S) x 153mm(K)
Tulostuspää	Lämpösiirtokefili - 300 x 600 dpi	Lämpösiirtokefili - 300 x 600 dpi	Lämpösiirtokefili - 300 x 600 dpi	Lämpösiirtokefili - 300 x 600 dpi
Maksimi tulostusnopeus*	110 mm/sekunti - 68 tarraa/min	150 mm/sekunti - 93 tarraa/min	150 mm/sekunti - 93 tarraa/min	150 mm/sekunti - 93 tarraa/min
Maksimi tarraleveys	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Maksimi tulostuskorkeus	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Maksimi tarrapituus	1 metri	1 metri	1 metri	1 metri
Automaattinen tarraleikkuri	Kestävä automaattinen tarraleikkuri	Kestävä automaattinen tarraleikkuri	Kestävä automaattinen tarraleikkuri	Kestävä automaattinen tarraleikkuri
Tietokoneitäntä	USB 1.1, 2.0 tai 3.0 protokolla	USB 1.1, 2.0 tai 3.0 protokolla	USB 1.1, 2.0 tai 3.0 protokolla	Langaton verkkoliitäntä (IEEE 802.11b/g/n)
				Kiinteä verkkoliitäntä (10/100 Base-TX)
				Sarjaliitäntä (RS-232C 9-pin D-sub liittin)

QL-1050

QL-1060N

Virtalähde	Sisäinen virtalähde - 220-240V AC	Sisäinen virtalähde - 220-240V AC
Mitat	170mm(L) x 222mm(S) x 148mm(K)	170mm(L) x 222mm(S) x 148mm(K)
Tulostuspää	Lämpösiirtokefili - 300 x 600 dpi	Lämpösiirtokefili - 300 x 300 dpi
Maksimi tulostusnopeus*	110 mm/sekunti - 69 tarraa/min	110 mm/sekunti - 69 tarraa/min
Maksimi tarraleveys	102 mm	102 mm
Maksimi tulostuskorkeus	98.6 mm	98.6 mm
Maksimi tarrapituus	3 metriä	3 metriä
Automaattinen tarraleikkuri	Kestävä automaattinen tarraleikkuri	Kestävä automaattinen tarraleikkuri
Tietokoneitäntä	USB 1.1 tai 2.0 protokolla	USB 1.1 tai 2.0 protokolla
	Sarjaliitäntä (RS-232C 9-pin D-sub)	Sarjaliitäntä (RS-232C 9-pin D-sub)
		Kiinteä verkkoliitäntä (10/100 Base-TX)



* Välikö-osioiden mitat (29 mm x 90 mm)



Tarramerkintää tarvitaan -

Selvityksemme mukaan kulutamme työvuodestamme keskimäärin 6 viikkoa erilaisten tietojen etsimiseen väärästä paikasta. Tämä aiheuttaa Eurooppalaisille yrityksille miljardin euron kuluja vuosittain.

Brother etikettitulostimet helpottavat toimistotyöntekijöiden, järjestelmänvalvojien, kirjanpitäjien, vieraiden vastaanottajien ja tapahtumajärjestäjien arkea.

1 Paranna ammattimaista imagoasi

Selkeästi merkityt asiakirjat ja esineet näyttävät siisteiltä ja helposti luettavilta, luoden sinusta ammattimaisen kuvan asiakkaillesi ja kollegoillesi.

2 Tehosta tuottavuuttasi

Järjestelmällinen ja tehokas työympäristö lisää tuottavuutta ja auttaa yritystä kasvamaan. Selkeästi merkityt asiakirjat ja työvälineet helpottavat työskentelyä.



Ammattikäyttöön_

Ammattimaisia tulosteita helposti

Brother QL-etikettitulostimilla luot helposti ammattimaisia tarratulosteita moniin eri käyttötarkoituksiin.

Luo tarrat haluamassasi tarrakoossa

Aseta tarrarulla - joita löytyy useina eri leveyksinä. Valitse tarrapituus - jopa 1 metri. Suunnittele tarrasi ja tulosta. Sisäinen tarraleikkuri leikkaa tarran haluamaasi kokoon.

Tarratulostusta yhdellä napsautuksella

Tulostaa osoitetarrat suoraan Microsoft Word-, Excel- tai Outlook ohjelmista. Maalaa vain osoite ja napsauta työkalurivin painiketta, helppoa! Tai suunnittele ja tulosta tarrasi käyttäen laitteen mukana toimitettua tarrasuunnitteluohjelmaa.

Ei enää hukkatarroja tai virheellisiä tulosteita

Kaikkiin tarrakasetteihin kuuluu teline, joka varmistaa, että tarrarulla asettuu aina oikein ja tunnistaa rullassa olevan tarrakoon. Välttää ongelmat tarrojen kohdistuksessa käyttämällä etikettitulostinta perinteisen tulostimen sijaan. Tulostatpa sitten vain yhden tai satoja tarroja kerrallaan, Brother etikettitulostimet tulostavat tarrasi täydellisinä yhä uudelleen.



Etikettitulostimet toimistokäyttöön_

“Kytke ja Tulosta” -toiminnolla voit luoda tarrasi heti. Monimutkaista ohjelmien tai ajurien asentamista Windows-tietokoneeseesi* ei tarvita.

Brother QL-700 etikettitulostin on helppo tulostusratkaisu, jolla voit luoda ammattitasoisia tarroja moneen eri työympäristösi käyttötarkoitukseen.

Tarratulostus on nyt helpompaa kuin koskaan, sillä QL-700 sisältää “P-touch Editor Lite” -tarraohjelmiston. Windows käyttäjille riittää vain USB-kaapelin liittäminen ja ohjelman käynnistäminen ruudulle ilmestyvästä ponnahdus-ikkunasta, tarran suunnittelu ja tulostus.

Ohjelman tai ajurien asennusta ei tarvita.

1. Kytke USB-kaapeli

Kun kaapeli on kytketty Windows tietokoneeseesi, QL-700 tunnistetaan USB-massamuistiksi ja se näkyy tietokoneellasi levyasemana, joka sisältää tarrasuunnitteluohjelmiston.

2. Käynnistä tarrasuunnitteluohjelmisto

Tupla-klikkaa P-touch Editor Lite kuvaketta käynnistääksesi tarrasuunnitteluohjelmiston. QL-700 sisältää ohjelmiston, joten se on aina käytettävissä riippumatta siitä, mihin Windows-tietokoneeseen etikettitulostin on kytketty.

3. Suunnittele tarrasi ja tulosta

Suunnittele tarrasi lisäämällä tekstiä, grafiikkaa tai raameja ja tulosta sitten tarrasi. Windows-tietokoneellesi ei asennu mitään ohjelmaa tämän toimenpiteen aikana.

* P-touch Editor Lite ohjelmaa & Microsoft Windows tietokonetta käytettäessä.

QL-700 Etikettitulostin ammattikäyttöön_



QL-700 etikettitulostimen edut

“Kytke ja Tulosta”** - Ohjelman tai ajurien asennusta ei tarvita

Korkealaatuinen - Jopa 300 x 600 dpi tulostustarkkuus

Erittäin nopea - Jopa 93 tarraa minuutissa**

Tarraleikkuri - Tulostaa tarrat haluamassasi tarrakoossa

Tulostaa suoraan Microsot Office sovelluksista - Maalaa, klikkaa kuvaketta ja tulosta, helppoa!

Mukana myös P-touch Editor Lite -ohjelmisto ammattikäyttöön PC/Mac -käyttäjille.

Sisältö:

- 29 mm x 90 mm vakio-osoitetarralla (100 tarraa)
- 62 mm leveä tarralla (jatkuva tarra) 8 metriä
- CD, jossa P-touch Editor 5 ohjelmisto PC- ja Mac-käyttäjille, ajurit ja Microsoft Word/Excel/Outlook apuohjelmat
- USB-kaapeli ja virtajohto



**Vakio-osoitetarra (29 mm x 90 mm)

Ammattikäyttöön suunnatut etikettitulostimet verkkoliitännällä_

Verkkolaitteet tarjoavat paljon enemmän joustavuutta kuin yhden käyttäjän tulostusratkaisut.

Useat käyttäjät voivat nyt käyttää samaa laitetta verkon kautta ja luoda ammattitasoisia, omaan käyttötarkoitukseen sopivia tarroja milloin tahansa. Langattoman verkkoliitännän ansiosta etikettitulostimet voidaan sijoittaa toimistossa mihin tahansa.

QL-710W ja QL-720NW etikettitulostimissa on langaton verkkoliitäntä vakiona ja QL-720NW sisältää lisäksi myös kiinteän 10/100 Base-TX verkkoliitännän.

Näille laitteille löytyy lisäksi monia verkko-ohjelmistoja, joten sekä QL-710W, että QL-720NW tarjoavat erinomaisen etikettitulostusratkaisun mille tahansa organisaatiolle.

P-touch Editor Lite LAN

Helppo asentaa ja käyttää. Riittää, että kopioit tämän tarrasuunnitteluohjelman jaetulle verkkoasemalle, johon kaikki pääsevät. Jokaisen käyttäjän ei siten tarvitse asentaa tulostinajuria tai ohjelmistoa PC-tietokoneelleen.

Brother iPrint & Label

Tämän ilmaisen sovelluksen avulla luot nopeasti ja helposti tarroja suoraan omasta Apple iPad, iPhone tai Android laitteestasi ja tulostat ne sitten Brother QL-710W tai QL-720NW etikettitulostimella.

BR Admin Light

Tätä tehokasta ohjelmistoa käytetään QL-720NW etikettitulostimen asetusten määrittämiseen ja laitteen liittämiseen yrityksesi verkkoon. Tällä ohjelmalla voidaan hallita myös muita Brother verkkolaitteitasi.

QL-710W ja QL-720NW Ammattikäyttöön suunnatut etikettitulostimet verkkoliitännällä_



QL-710W ja QL-720NW Edut

Joustava - Voit valita langattoman/kiinteän verkkoliitännän tai käyttää USB-liitäntää

Nopea ja tehokas - Tulostaa jopa 93 tarraa minuutissa*

Korkealaatuinen - Jopa 300 x 600 dpi tulostustarkkuus

Monipuolinen - Tulostaa jopa 62 mm leveälle DK-tarrarullalle

Tarraleikkuri - Tehokas automaattinen tarraleikkuri

Helppokäyttöinen - Soveltuu PC/Mac tietokoneille sekä älypuhelin/tablet-laitteille

Verkkolaite - Verkkoliitäntä mahdollistaa laitteiden käytön jakamisen

Sisältö:

- 29 mm x 90 mm Vakio-osoitetarrarulla (100 tarraa)
- 62 mm leveä Jatkuva paperitarrarulla (8 metriä)
- Ohjelmisto CD, joka sisältää P-touch Editor 5:en PC:lle/Mac:lle, verkko ohjelmiston, tulostimen ajurit ja Microsoft Word/Excel/Outlook integroinnin
- USB-kaapeli ja virtajohto



* Vakio-osoitetarrat (29 mm x 90 mm)

Etikettitulostimet ammattikäyttöön_

QL-570 soveltuu erinomaisesti aloittelevalle tarratulostajalle, pieniin yrityksiin ja kotitoimistoihin.

Korkealaatuista tarratulostusta

QL-570 etikettitulostin vie vain vähän pöytätilaa ja on helppo kytkeä USB:llä PC- tai Mac-tietokoneeseen.

Erinomaisen tulostustarkkuuden ansiosta voit lisätä tarroillesi korkealaatuisia logoja, kuvia ja tekstiä. Luot helposti tarrat asiakirjoille, kansioille, välilehdille, arkistoon, nimikortteihin, opasteiksi ym.

Kestävä automaattinen tarraleikkuri

Kestävä tarraleikkuri mahdollistaa useiden tarrojen peräkkäisen tulostamisen, joten voit tulostaa erän tarroja myöhempää käyttöä varten.

QL-570 Etikettitulostin_



QL-570 Edut

Nopea ja tehokas - Tulostaa jopa 68 tarraa minuutissa*

Korkealaatuinen - Jopa 300 x 600 dpi tulostustarkkuus

Monipuolinen - Tulostaa jopa 62 mm leveille DK-tarrarullille

Tarraleikkuri - Automaattinen tarraleikkuri

Helppokäyttöinen - Tulostaa suoraan Microsoft Word-, Excel- tai Outlook ohjelmista

Pienet ulkomitat - Kompakti muotoilu säästää pöytätilaa

Joustava - Voit käyttää sekä muotoonleikattuja- että jatkuvaa rullatarraa

Sisältö:

- 29 mm x 90 mm Vakio-osoitetarralla (100 tarraa)
- 62 mm leveä Jatkuva paperitarralla (8 metriä)
- Ohjelmisto CD, joka sisältää P-touch Editor 5:en PC:lle/Mac:lle, tulostinajurit ja Microsoft Word/Excel/Outlook integroinnin
- USB-kaapeli ja virtajohto



* Vakio-osoitetarrat (29 mm x 90 mm)

Etikettitulostimet teollisuuteen_

QL-1050 ja QL-1060N etikettitulostimet on suunniteltu tulostusratkaisuksi erityisesti teollisuusaloille ja ne täyttävät suurimman osan heidän merkintävaatimuksistaan.

Joustavuutta ammattitulostukseen

Voit tulostaa korkealaatuisia tarroja useina eri leveyksinä 12 mm:stä jopa 102 mm:iin (lähetetarrojen standardikoko). Laitteet ovat joustavuudeltaan parhaita mahdollisia tulostusratkaisuja teollisuuteen. QL-1050 ja QL-1060N etikettitulostimet tulostavat 300 dpi:n tarkkuudella luoden laadukkaita tulosteita, jotka soveltuvat erinomaisesti viivakoodien, logojen ja kuvien tulostukseen. Laitteet ovat lisäksi nopeita ja tulostavat 110 mm sekunnissa.

Molemmissa malleissa on USB- ja RS232-sarjaportti vakiona, joten ne voidaan liittää moniin eri laitteisiin. QL-1060N sisältää lisäksi 10/100 Base TX -verkkoliitännän sekä laajennettuja Web-pohjaisia ominaisuuksia. Joten usealta tietokoneelta voidaan lähettää verkon yli tulostustöitä yhteen ja samaan etikettitulostimeen.

QL-1050 ja QL-1060N etikettitulostimet ammattikäyttöön_



QL-1050 ja QL-1060N etikettitulostimien edut

Nopea ja tehokas - Tulostaa jopa 69 tarraa minuutissa*

Korkealaatuinen - 300 x 300 dpi tulostustarkkuus

Monipuolinen - Tulostaa 12 mm - 102 mm leveille tarroille

Tarraleikkuri - Kestävä automaattinen tarraleikkuri

Helppokäyttöinen - Tulostaa suoraan Word-, Excel- tai Outlook ohjelmista

Teollisuuskäyttöön - Tukee suosituimpia 1D- ja 2D-viivakoodimuotoja

Joustava - Sisältää verkkoliitännän, joten laitteen käyttö voidaan jakaa (vain QL-1060N)

Sisältö:

- 102 mm x 152 mm leveitä, suuria lähetetarroja (40 kpl)
- 62 mm leveä tarrarulla (jatkuva) 8 metriä
- CD, jossa P-touch Editor 5 ohjelmisto PC- ja Mac-käyttäjille, ajurit ja Microsoft Word/Excel/Outlook apuohjelmat
- USB-kaapeli ja virtajohto



*Vakio-osoitetarra (29 mm x 90 mm)

**QL-1060N

Tarravaihtoehdot



Muotoonleikatut tarrat

Paperi (valkoinen)

DK-11204 | 400/Rulla 17 mm x 54 mm
 DK-11203 | 300/Rulla 17 mm x 87 mm
 DK-11201 | 400/Rulla 29 mm x 90 mm
 DK-11208 | 400/Rulla 38 mm x 90 mm
 DK-11209 | 800/Rulla 62 mm x 29 mm
 DK-11202 | 300/Rulla 62 mm x 100 mm
 DK-11219 | 1200/Rulla ø 12 mm
 DK-11218 | 1000/Rulla ø 24 mm
 DK-11221 | 1000/Rulla 23 mm x 23 mm
 DK-11240 | 600/Rulla 102 mm x 51 mm*
 DK-11241 | 200/Rulla 102 mm x 152 mm*

Filmi (valkoinen)

DK-11207 | 100/Rulla ø 58 mm (CD/DVD)



Jatkuva tarrarulla

Paperi

DK-22214 | 12 mm x 30.48m (Valkoinen)
 DK-22210 | 29 mm x 30.48m (Valkoinen)
 DK-22225 | 38 mm x 30.48m (Valkoinen)
 DK-22223 | 50 mm x 30.48m (Valkoinen)
 DK-22205 | 62 mm x 30.48m (Valkoinen)
 DK-22243 | 102 mm x 30.48m* (Valkoinen)

Helposti irrotettava rullatarra (paperi)

DK-44205 | 62 mm x 30.48m (Valkoinen)
 DK-44605 | 62 mm x 30.48m (keltainen)

Ei-liimapintainen rullatarra (paperi)

DK-N55224 | 54 mm x 30.48m (Valkoinen)

Filmi

DK-22211 | 29 mm x 15.24m (Valkoinen)
 DK-22212 | 62 mm x 15.24m (Valkoinen)
 DK-22113 | 62 mm x 15.24m (Kirkas)
 DK-22606 | 62 mm x 15.24m (Keltainen)



Ammatti-käyttöön

Brother DK-tarrat on suunniteltu moneen eri käyttötarkoitukseen. Tarrojen käyttömahdollisuudet ovat rajattomat. Tässä vain joitakin esimerkkejä:

	Ennen	Jälkeen
Kansiotarrat Brother tarranauharullia on saatavana useina eri tarraleveyksinä, joten luot helposti oikean kokoiset tarrat arkistoasi varten ja helpotat oikean kansion löytymistä.		
Osoite- ja lähetetarrat Osoite- ja lähetetarroja löytyy useana eri kokona ja ne antavat yrityksesi lähtevälle postille viimeistellyn ilmeen.		
CD/DVD-tarrat Luo CD-levyillesi ammattimaisempi ilme käyttämällä muotoonleikattuja CD/DVD-tarroja. Tyylikäs tekstiloste on myös helppolukuisempi kuin käsin levyyn kirjoitettu teksti.		
Asiakirjat Helpota työpäivääsi merkitsemällä asiakirjasi ja projektimateriaalisi tarroilla, jotka sisältävät asiaankuuluvat tiedot, kuten projektivaiheen, asiakastiedot tai päättymisajankohdan. Esimerkissä on käytetty 24 mm:n pyöreää tarraa ja pientä osoitetarraa, mutta voit luoda millaisia tarroja haluat käyttämällä joko muotoonleikattuja tai rullatarroja.		

* QL-1050 & QL-1060N

Tarrasuunnitteluohjelmisto_


P-touch Editor

Kaikkien Brother etikettitulistimien mukana toimitetaan P-touch Editor tarrasuunnitteluohjelmisto - ilmaiseksi. Ohjelmistoa on erittäin helppo käyttää ja se soveltuu erinomaisesti sekä aloittelijoille että ammattilaisille, mahdollistaen sekä yksinkertaisten tarrojen luomisen että omien pitkälle räätälöityjen tarrojen luomisen, jotka voivat sisältää viivakoodeja, taulukoita, kuvia, logoja, kellonajan ja päivämäärän automaattisesti, jne.

Snap-tila


Helpoin tapa luoda nopeasti yksinkertaisia tarroja.

- 1- Kirjoita haluamasi tarrateksti Snap-toiminon avulla.
- 2- Klikkaa tulosta. Se on siinä!



Express-tila

Käytä Express-tilaa, kun tarroilta vaaditaan erityistä muotoilua. Voit valita haluamasi fontin, kehiksen, kuvan tai logon ja sijoittaa sen tarrallesi miten haluat.



Professional-tila

Erinomainen käyttäjille, jotka haluavat tarroilleen vieläkin tarkempia ja mukautetumpia tietoja, kuten viivakoodeja, taulukoita, juoksevaa numerointia, päiväyksen ja kellonajan automaattisesti jne. Osa tämän tilan ominaisuuksista löytyy myös muista tarrasuunnitteluohjelmistoista, mutta jotka maksavat jopa satoja euroja.




Microsoft Office integrointi_

Tulostaa osoitetarrat suoraan Windows-tietokoneen Microsoft Word-, Excel- ja Outlook-ohjelmista.


Monet yritykset käyttävät Microsoft Officen ohjelmia kirjeiden luomiseen sekä usein käytettyjen osoitteiden ja muiden tietojen tallentamiseen. Kun laitteen mukana toimitettu tarraohjelmisto on asennettu, voit halutessasi lisätä "P"-kuvakkeen Word-, Excel- tai Outlook ohjelmasi työkaluriviin. Kun kirjoittamasi kirje on valmis, voit tulostaa osoitetarran lähettämistä varten todella helposti.

Toimi seuraavasti:

Maalaa teksti, jonka haluat tulostaa.



Napsauta työkalurivin "P" -kuvaketta.



Tarrasi tulostuu automaattisesti oikean kokoisena ja käyttövalmiina.

