

Brother

VÄRILASERMONITOIMILAITE

Väri lasertulostin ammattikäyttöön suurella kosketusnäytöllä ja tietoturvatoinninnoilla

Tulostaa
Skannaa
Kopioi
Faksaa

Suuri 17,6 cm leveä värillinen kosketusnäyttö, erittäin nopea 2-puolinen väriskannaus jopa 100 kuvan minuuttinopeudella ja laaja värikasettivalikoima ovat tämän tulostimen tarjoamia etuja.



Ominaisuudet:

Nopea, tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua/min

Skannaa 2-puolisena 100 kuvaa/min (väreissä ja mustavalkoisena)

Paperikapasiteetti jopa 300 arkkia (MFCL9570CDWT:ssä 800 arkkia)

Maksimi paperikapasiteetti jopa 2380 arkkia. (MFCL9570CDWT:ssä 1300 arkkia)

Automaattinen 2-puolinen tulostus

Lisävarusteena jättivärikasetit, musta 9000 sivua ja värit (syaani, magenta ja keltainen) 9000sivua

Nopea kiinteä (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) ja langaton (IEEE 802.11b/g/n) verkkoliitäntä

NFC-kortinlukija vakiona

Intuiitiivinen värillinen 17,6 cm kosketusnäyttö

Lisää tuottavuutta

- Nopea tulostus lisää tuottavuutta, tulostaa jopa 31 sivua minuutissa ja skannaa 2-puolisena jopa 100 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa.
- Nopea langaton ja kiinteä verkkoliitäntä (IEEE 802.11b/g/n ja 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T).
- Tulostaa helposti mobiililaitteista Brotherin iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin (Android), Google Cloud Print 2.0, Mopria ja AirPrint-toiminnoilla.
- Monipuoliset paperinkäsittelytoiminnot ja vakiona jopa 300 arkin paperikapasiteetti, joka on laajennettavissa 2380 arkkiin. MFC-L9570CDWT mallissa vakiona 800 arkin paperikapasiteetti (laajennettavissa 1300 arkkiin).

Lisää tietoturvaa

- Nykyinen yritysmaailma edellyttää korkeaa tietoturvaa. Suojatun toiminnon lukko 3.0, Active Directory-autentikointi, Internet Protocol Security (IPsec) 802.1x, sekä turvatulostus ja NFC (Near Field Communication) varmistavat, että asiakirjosi luottamuksellisuus säilyy.

Paljon toimintoja - edulliset käyttökustannukset

- Suunnattu sovelluksiin joissa tulostetaan ja skannataan paljon. MFC-L9570CDW sisältää 6500 sivun aloitusvärikasetit (musta, syaani, magenta ja keltainen). Lisävarusteena jopa 9000 sivun jättivärikasetit (musta, syaani, magenta ja keltainen), joita käyttämällä voit alentaa tulostuskustannuksiasi merkittävästi.

Yleistä

Tulostusmenetelmä	Lasertulostin
Laserluokitus	Luokan 1 laserlaite(IEC 60825-1:2007)
Proessori	800MHz – Sub: 133Mhz
Paikallisliitäntä	Hi-Speed USB 2.0 & 2 x USB-isäntä
Kiinteä verkkoliitäntä	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Langaton verkkoliitäntä	IEEE 802.11b/g/n
Vakiomuisti	1 Gt
Näyttö	17,6 cm värillinen kosketusnäyttö
Pikavalintoja	64

Väritulostin

Tulostusnopeus normaali (A4)	Jopa 31 väri- ja mustavalkosivua/min
A4-duplex tulostusnopeus	Jopa 14 sivua minuutissa (7 arkkia minuutissa) väri & mv
Tulostustarkkuus	2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Hiljainen tila	Vähentää tulostuksen melutasoa alentamalla tulostusnopeuden 15 sivuun/min
Ensimmäinen sivu	Alle 15 sekuntia (väreissä ja mustavalkoisena) valmiustilasta
Lämpenemisaika	Alle 31 sekuntia lepotilasta
Tulostuskielet	PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™ Language Emulation), Suoratulostus: PDF 1.7, XPS 1.0
Vakiofontit (PCL)	66 skaalattavaa fonttia, 12 bittikarttafonttia, 16 viivakoodia
Vakiofontit (Postscript)	66 skaalattavaa fonttia
Vakioviivakoodit (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Tulostinohjain

Windows[®]	Windows 10 [®] (32 & 64 bit versiot) Windows 8 [®] (32 & 64 bit versiot) Windows 7 [®] (32 & 64 bit versiot) Windows [®] Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bit versiot) *Windows [®] Server tukee vain verkkotulostusta
Macintosh⁵	Mac OS X 10.10.5, 10.11.x 10.12.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Yleinen PostScript-tulostinohjain	Windows [®] tulostinohjain jolla voit tulostaa mille tahansa verkkoon tai paikallisesti liitetulle Brother-lasertulostimelle jossa on PostScript-tuki
PCL-tulostinohjain	Yleinen PCL-tulostinohjain

NFC

NFC-tuki	Tukee NFC-kortteja autentikointia tai pikatoimintoja varten ja NFC-mobiililaitteita suoratulostusta ja -skannausta varten
NFC-kortinlukijan tuki	Tukee ulkoisia NFC-kortinlukijoita (laitteen etupuolella USB-portti)

Tulostustoiminnot

N-sivua yhdelle arkille	Pienennä 2, 4, 9, 16 tai 25 A4-sivua yhdelle A4-sivulle (Mac: 2, 4, 6, 9 tai 16 sivua)
Julistetulos	Suurentaa yhden A4-sivun julisteeksi käyttäen 4, 9, 16 tai 25 A4-arkkia
Vesileimatulos	Tulostaa määritetyn tai käyttäjäkohtaisen tekstin automaattisesti jokaisen sivun taustalle
Käyttäjän todennus	Lisää joka sivulle käyttäjäkohtaisen tekstin (päiväys, vapaavalintainen viesti tai käyttäjänimi)
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti
Manuaalinen 2-puolinen tulostus	Manuaalinen 2-puolinen tulostus (tulostusmateriaaleille joita automaattinen 2-puolinen tulostus ei tue)
Vihkotulos	Tulostaa 4 sivua 1:lle arkille A5-vihkomuotoon automaattisella/manuaalisella 2-puolisella tulostuksella
Tulostusprofiilit	Tallentaa usein käytetyt asetukset profiiliin nopeasti käyttöön otettavaksi

USB-isäntä

Suoratulostus	Tulosta suoraan USB-muistitikulta. Tuetut tiedostomuodot: PDF versio 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (luotu mallin tulostinohjaimella), TIFF (skannattu Brotherilla), XPS versio 1.0
Suoraskannaus	Skannaa suoraan USB-muistitikulle. Tuetut tiedostomuodot: PDF, PDF/A, suojattu PDF, allekirjoitettu PDF, JPEG, XPS, TIFF
USB-portti	Tulostimen takana olevaan USB-porttiin voi kytkeä ulkoisen NFC-kortinlukijan

Paperikäsitteily

Paperinsyöttö²	250 arkin paperikasetti (MFCL9570CDW:ssä 250+500 arkin paperikasetit) 50 arkin monikäyttöalusta 80 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
Paperin ulostulo²	150 arkkia kuvapuoli alaspäin 1 arkki kuvapuoli ylöspäin (suora paperin kulurata)

Paperikäsitteilyn lisävarusteet

Paperinsyöttö²	250 arkin lisäpaperikasetti (LT330CL) 500 arkin lisäpaperikasetti (LT340CL) Enintään 3 x LT330CL, tai enintään 2 x LT340CL ja/tai LT330CL (MFCL9570CDWT voi lisätä 1 lisäpaperikasetin) 4 x 520 arkin paperitorni (TT-4000 & TC-4000)
----------------------------------	---

Paperikasetin tunnistimet

Paperinloppumisen tunnistin	Näytöllä ja tarvittaessa sähköpostilla ilmoitus kun paperi on loppu tai melkein loppu
------------------------------------	---

Tulostusmateriaalit

Tulostusmateriaalit ja painot	Vakiopaperikasetti – tavallinen, uusio-, värillinen ja kirjelmakopaperi (paino 60 – 105 g/m ²) Monikäyttöalusta - tavallinen, uusio-, vesileima-, värillinen, kirjelmakopaperi ja kiiltävä ⁹ paperi (paino 60-163 g/m ²) 2-puolinen tulostus - tavallinen, uusio-, värillinen, kirjelmakopaperi ja kiiltävä ⁹ paperi (paino 60 – 105 g/m ²) Automaattinen dokumentinsyöttölaite - Tavallinen ja uusiopaperi (paino 64 – 90 g/m ²)
Kirjekuori- ja tarratulostus	Kyllä. Syötetään monikäyttöalustalta. Enintään 10 kuorta, pinon suurin paksuus 10 mm
Tulostusmateriaalin koko	Vakiopaperikasetti A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Monikäyttöalusta Leveys: 76,2- 215,9 mm x pituus 127- 355,6 mm Automaattinen dokumentinsyöttölaite Leveys 105 - 215,9 mm x pituus 147,3 - 355,6 mm 2-puolinen tulostus A4

¹ Värikasetin kesto mitattu ISO/IEC19798 mukaan

² Käytettäessä 80g/m² paperia

³ Vain Windows[®] & Mac

⁴ Vain Windows[®]

⁵ Ladattavissa veloitukselta Brother Solutions Centeristä <http://http://support.brother.com>

⁶ Vaatii verkkoyhteyden

⁷ Käytettävä Brotherin ohjelmaa

⁸ Kuukausittaisista maksimitulostusmäärää voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen.

Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁹ Monikäyttöalusta tukee vain yhtä arkkia kerrallaan

Väriskanneri

Skannerityyppi	Kaksi CIS (Contact Image Sensor) lukupäätä
Automaattinen 2-puolinen skannaus	Kyllä
Väri- ja mustavalkoskannaus	Kyllä
Skannausnopeus	50 väri- ja mustavalkokuvaa/min
2-puolinen skannausnopeus	100 väri- ja mustavalkokuvaa/min
Skannaustarkkuus ADS:stä	Jopa 1200 x 600 dpi
Skannaustarkkuus valotustasolta	Jopa 1200 x 2400 dpi
Skannaustarkkuus interpoloituna⁷	Jopa 19200 x 19200 dpi
Värien määrä	16 777 216 eri väriä (24 bit)
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit)
Skannaustoiminnot⁷	Skannaus USB:lle, sähköpostin liitteeksi, tekstintunnistukseen, kuvaksi & tiedostoon
Verkkoskannaus	Skannaus verkkokansioon (Vain Windows®), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email ⁶
Pilviskannaus⁶	Skannaa Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote -palveluihin
Skannaustoiminnot	Taustan poisto, tyhjän sivun ohitus, henkilökortin skannaus, 1 sivu 2:lle skannaus, Automaattinen asiakirjansuoristus (ADS), jako PDF-muodossa
Microsoft Office-skannaus	Skannaus Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint -asiakirjaksi
Skannaa hakukelpoiseksi PDF:ksi	Skannaa hakukelpoiseksi PDF-tiedostoksi
Skannaa Sharepointiin	Skannaa SharePoint-palveluun
Rajattu skannaus⁶	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite skannaa vain sen tai jättää ko. alueen skannaamatta
Windows® Web Services skannaus	Skannaa suoraan Windowsiin (vaatii Windows® 7 tai uudemman) asentamatta skanneriohjainta
Note Scan⁶	Skannaa ja järjestä taitetulle paperille tehdyt muistiinpanot
Skanneriohjain	
Windows®	TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bit versiot) Windows® 8 (32 & 64 bit versiot), Windows® 7 (32 & 64 bit versiot),
Macintosh⁵	TWAIN & ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux⁵	SANE (32 & 64 bit versiot)
Osoitekirja	
Lyhytvalintamuisti	300 muistipaikkaa sähköpostiosoitteille ja faksinumeroille
Sarjalähetysryhmät	Voit luoda jopa 20 ryhmää sarjalähetyskiä varten
LDAP	Voit hakea ulkoiselta LDAP-palvelimelta osoitteita, esim. Microsoft® Exchange

Värikopiointi

A4-kopiointinopeus	Jopa 31 kopiota minuutissa (väri/mustavalko)
Ensimmäinen kopio	Alle 17 sekuntia värillisenä ja alle 16 sekuntia mustavalkoisena (valmiustilasta)
Tulostustarkkuus	Jopa 1200 x 600 dpi
Kopioi/pinoaa/lajittelee	Jokaisesta sivusta jopa 99 kopiota /pinoaa tai lajittelee
Suurennus / pienennys	Suurentaa tai pienentää kopiota 25-400 % 1% askelin
N-sivua yhdelle kopiointi	Kopioi 2 tai 4 sivua tiivistäen ne yhdelle A4-arkille
Henkilökortin kopio	Voit kopioida henkilökortin molemmat puolet yhdelle A4-arkille
Harmaasävyt	256 harmaasävyä kopioitaessa
Kuittikopio	Tuottaa selkeitä kuittikopioita
Rajattu kopiointi	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko kopioi vain sen tai jättää ko. osion kopioimatta

Mobiili- ja verkkotulostus ja -skannaus

Brother iPrint&Scan (Android)	Tulosta, skannaa, lähetä faksi, esikatsela vastaanotettua faksia, esikatsela kopiota ja tarkista laitteen tila Android-laitteesta
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Tulosta, skannaa, lähetä faksi, esikatsela vastaanotettua faksia, esikatsela kopiota ja tarkista laitteen tila iPad / iPhone / iPod Touch-laitteesta
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Tulosta ja skannaa älypuhelimesta jossa on Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	Tulosta ja skannaa Windows® 8, 10 tai Windows RT-tabletista
Google Cloud Print 2.0	Tulosta yleisimpiä tiedostotyyppisiä kaikista Google Cloud Printiä tukevista sovelluksista
AirPrint	Tulosta yleisimpiä tiedostotyyppisiä kaikista AirPrintiä tukevista sovelluksista
Mopria	Tulosta yleisimpiä tiedostotyyppisiä kaikista Mopriaa tukevista Android-laitteista
Brother Print Service Plugin	Tulosta Android-laitteista ilman appsia
Box⁶	Tulosta ja skannaa Box -palvelusta ilman tietokonetta
Dropbox⁶	Tulosta ja skannaa Dropbox -palvelusta ilman tietokonetta
Evernote™⁶	Tulosta ja skannaa Evernote™ -palvelusta ilman tietokonetta
Google Drive™⁶	Tulosta ja skannaa Google Drive™ -palvelusta ilman tietokonetta
OneDrive⁶	Tulosta ja skannaa Microsoft® OneDrive -palvelusta ilman tietokonetta
Flickr®⁶	Tulosta ja skannaa Flickr® -palvelusta ilman tietokonetta
Facebook®⁶	Tulosta ja skannaa Facebookista ilman tietokonetta
OneNote⁶	Skannaa Microsoft® OneNoteen ilman tietokonetta
Muistiinpanot (Folding Notes)⁶	Tulosta kätevä taitettava muistiinpanolehti
Creative Centre⁶	Lataa ja tulosta Brother Creative Centeristä

¹ Värikasetin kesto mitattu ISO/IEC19798 mukaan

² Käytettäessä 80g/m² paperia

³ Vain Windows® & Mac

⁴ Vain Windows®

⁵ Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://http://support.brother.com>

⁶ Vaatii verkkoyhteyden

⁷ Käytettävä Brotherin ohjelmaa

⁸ Kuuksuittaita maksimitulostusmäärää voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen.

Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁹ Monikäyttöalusta tukee vain yhtä arkkiä kerrallaan

Verkko ja tietoturva

Kiinteä verkkoliitäntä	Vakiona Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Langaton verkkoliitäntä	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
Wi-Fi Direct™	Tulosta langattomasti ilman langattoman verkon tukiasemaa (tukee sekä automaattista että manuaalista yhteydenluontia)
Langattoman yhteyden luonti	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Langattomat sovellukset	Vertical Pairing
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, LDAP, IMAP4
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Kiinteän verkon tietoturva	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Langattoman verkon tietoturva	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)
Tulostuslokien tallennus verkkoon	Tallentaa yksittäisten käyttäjien tulostustiedot, kuten käyttäjänimen, tulostetun asiakirjan nimen sekä sivumäärän ja tallentaa tiedot verkkotiedostoon
Sähköposti-ilmoitus	Laite lähettää automaattisesti sähköpostiviestin ennalta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen jos se vaatii huomiota
Käyttöraportit	Laite lähettää käyttöraportit määrävällein sähköpostilla
IPv4 Filter	Määrittää mistä osoitteista voi olla tai ei voi olla yhteydessä laitteeseen
Secure Function Lock 3.0 (Suojatun toiminnon lukko)	Rajoita käyttäjien tai käyttäjäryhmien pääsyä laitteeseen verkon kautta. Voit antaa tietokoneen käyttäjänimiä jopa 200
Asetuslukko	Rajoita ohjauspaneelin käyttöä neljänumeroisella salasanalla
Turvatulostus ³	Suojaa tulostustyön neljänumeroisella salasanalla joka annetaan ohjauspaneelistä, jonka jälkeen tulostus alkaa
Active Directory - autentikointi	Tulosta suojattu tulostustyö ja rajoita laitteen asetuksiin pääsyä Active Directorysta haettavilla käyttäjätunnuksilla
LDAP -autentikointi	Tulosta suojattu tulostustyö ja rajoita laitteen asetuksiin pääsyä LDAP-tietokannasta haettavilla käyttäjätunnuksilla

PrintSmart-ratkaisut (lisävaruste)

PrintSmart CostControl	Seuraa ja ohjaa kaikkien Brotherin ja muiden tulostimien tulostuskustannuksia
PrintSmart SecurePro	Turvatulostus ja lisäksi kaikki PrintSmart CostControl-toiminnot

Hallintatyökalut

Hiljainen asennus ⁴	Mahdollisuus asentaa ohjaimet ja apuohjelmat sekä tehdä asetukset keskitetysti
MSI Installer ⁴	Modulaarinen asennusohjelma jota voi levittää Active Directory® kautta
WWW-pohjainen hallinta	Laitteen nettisivupalvelin luo nettisivun jonka kautta laitteen asetuksen voi tehdä helposti
BRAdmin Professional ³ ^{4&5}	LAN/WAN hallintaohjelma
Ohjattu ohjaimen käyttöönotto ⁴	Ohjelma joka auttaa asentamaan Brotherin ohjaimen kaikkiin verkon tietokoneisiin

Kehitystuki

Brother Solution Interface (BSI)	Luo pilvitulostus- ja asiakaskohtaisia ratkaisuja integroimalla Brotherin skannerien, tulostimien ja monitoimilaitteiden edistyneet tulostus, skannaus ja tietoturvatoinnot. Lisätietoja tukisivuiltamme: www.brother.eu/developers
----------------------------------	--

Tulostustarvikkeet ja lisävarusteet

Aloitusvärikasetit	Musta - 6500 sivua ¹ Syaani, magenta ja keltainen - 6500 sivua ¹
Jättivärikasetit	Musta (TN910BK) 9000 sivua ¹ Syaani (TN910C) 9000 sivua ¹ Magenta (TN910M) 9000 sivua ¹ Keltainen (TN910Y) 9000 sivua ¹
Muut tarvikkeet	Rumpu (DR421CL) n. 30 000 sivua (1 sivu/työ), n. 50 000 sivua (3 sivua/työ) Hihnayksikkö (BU330CL) n. 50 000 sivua (1 sivu/työ), n. 130 000 sivua (3 sivua/työ) Hukkavärisäiliö (WT-320CL) n. 50 000 sivua

LT330CL	250 arkin paperikasetti, lisävaruste
LT340CL	500 arkin paperikasetti, lisävaruste
TT4000 (ei MFCL9570CDWT)	Paperitorni 4 x 520 arkkia (vaatii myös TC-4000:n)
TC4000 (ei MFCL9570CDWT)	Paperitornin alusta
CH1000	Pidike kortinlukijalle
Pakkauksen sisältö	Värikasetit, rumpuyksikkö, hihnayksikkö, hukkavärisäiliö, sähköjohto, tulostinohjain Windows®, pika-asennusopas, puhelinjohto. Tietokonekaapeli ei sisälly toimitukseen.

Tulostustarvikkeiden ja värikasettien kesto riippuu tulostustyön monimutkaisuudesta, värin peitosta, sivukoosta, kerrallaan tulostettavien sivujen määrästä ja tulostusmateriaalista. Esimerkiksi kiiltävälle päällystetylle paperille tulostaminen lyhentää tulostustarvikkeiden käyttöikää.

Käyttösuositus

Suosittelut tulostusmäärä/kk	Jopa 6000 sivua kuukaudessa
Maksimi tulostusmäärä/kk ⁸	Jopa 80 000 sivua kuukaudessa

Mitat ja painot

Pakkaus (lev x syv x kork)	675 x 652 x 726 mm, 36,1 kg (MFCL9570CDW) 675 x 652 x 1033 mm, 45,6 kg (MFCL9570CDWT)
Laite (lev x syv x kork)	495 x 526 x 549 mm, 29,7 kg (MFCL9570CDW) 495 x 526 x 682 mm, 42,6 kg (MFCL9570CDWT)

Ympäristö

Tehonkulutus	Tulostus - 580W, valmiustila - 70W, säästötila - 10W, sammutustila - 1,7W, sammutettu - 0,03W
TEC-arvo	1,9 kWh / viikko
Melutaso (äänenpaine)	Tulostus - 49dBa, hiljainen tila - 44dBa, valmiustila - ei kuulu
Melutaso (teho)	Tulostus - 6.56BA, hiljainen tila - 6.0BA, valmiustila - ei kuulu
Virransäästö	Tämän ansiosta laite kuluttaa vähemmän energiaa silloin, kun sitä ei käytetä
Väriinsäästö	Tämän toiminnon käyttäminen vähentää väriaineenkulutusta ja säästää tulostuksen kokonaiskustannuksissa

Blue Angel	Kyllä
Nordic Swan	Kyllä

Faksi

Faksimodeemi	33 600 bit/s (Super G3)
Automaattinen 2-puolinen faksaus	Kyllä
Internet Fax (iFax)	Faksaa asiakirjat internetin kautta ilman puhelinlinjaa
Faksaus palvelimelle	Lähetää faksin palvelimen kautta
Faksilähetys tietokoneesta	Lähetää faksin tietokoneestasi
PC-faksivastaanotto	Vastaanottaa faksin tietokoneeseesi
Automaattinen uudelleenvalinta	Automaattinen uudelleenvalinta jos vastaanottava laite on varattu
Puhelinmuistio	Laitteen muistissa on aakkosjärjestyksessä lista talletetuista lyhytvalintanumeroista ja pikavalintaryhmistä
Numeroketju	Käyttäjä voi koota faksinumeron useista eri muistipaikoissa säilytettävistä numeroista
Kaiuttimen ja soiton äänenvoimakkuus	3 äänenvoimakkuutta ja äänetön
Faksi/puhelin kytkin	Automaattinen saapuvan faksin ja puhelun tunnistus
E. Hieno	Lähetää pientä tekstiä ja piirroksia sisältävän faksiviestin hyvälaatuisena
Kontrastinsäätö	Automaattinen / vaalea / tumma
Kaukokäynnistys	Jos vastaat rinnakkaispuhelimeen voit siirtää puhelun faksilaitteeseen
Ajastettu lähetys	Jopa 50 lähetystä
Nopea skannaus	Noin 2,5 sekuntia / A4-sivu (normaalitarkkuus)
Lähetys muistista	Jopa 500 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Vastaanotto paperin loppuessa	Jopa 500 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Kaksoistoiminto	Kahta laitteen toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti
Sarjalähetys	Lähetää saman viestin automaattisesti jopa 350 eri vastaanottajalle (sis. 50 manuaalisesti valittavaa numeroa)
Erälähetys	Laitteen muistiin talletetut viestit jotka on osoitettu samalle vastaanottajalle lähetetään samalla kertaa
Automaattinen pienennys	Jos vastaanotettava sivu on A4-sivua (297 mm) pidempi, pienentää laite faksiviestin automaattisesti yhden A4-arkin kokoiseksi
ECM (Virheen korjaustoiminto)	Jos faksin lähettämisessä tapahtuu virhe, lähettää laite sen vastaanottajalle uudestaan (vain jos vastaanottajan koneessa on myös ECM-toiminto)
Edelleenlähetys	Lähetää muistiin vastaanotetun faksin toiseen ennalta määritettyyn faksinumeroon
Kauko-ohjaus	Käyttäjä voi ottaa laitteeseen etäyhteyden puhelimella
Kaukohaku	Voit lukea laitteen muistiin talletettuja faksiviestejä etänä
Etädiagnoosiikka	Voit tarkistaa laitteen tilan etänä

Etäasetus³	Voit muuttaa laitteen asetuksia tietokoneeltasi käsin
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit) faksilähetyksessä
Esikatselu	Vastaanotettujen faksien esikatselu näytöllä
Aikaleima	Lisää päivämäärä ja aika vastaanotettuihin viesteihin
Kansilehti	Luo kansilehti lähteisiin viesteihin



brother
at your side



Työkennellään yhdessä paremman ympäristön puolesta

Brotherin vihreä tavoite on selkeä. Me uskomme vastuun kantamiseen, kunnioittavaan toimintaan ja positiiviseen vaikuttamiseen. Haluamme osaltamme auttaa rakentamaan kestävään kehitykseen suuntautunutta yhteiskuntaa.

Kutsumme tätä lähetystapaa nimellä Brother Earth.

www.brotherearth.com