

ALL IN
BOX



**Kaikki mitä tarvitset 3 vuoden
tulostukseen samassa paketissa**

MFC-J1300DW



TULOSTAA



KOPIOI



SKANNAA



FAKSAA



LANGATON

www.brother.fi

Säästä aikaa ja rahaa



Todella suuret mustekasetit

MFC-J1300DW:n mukana toimitetaan aloitusvärrikasetit, jotka kestävät ensimmäiset 3 vuotta**. Voit luottaa siihen, että tämä monitoimitulostin hoitaa tehtävänsä, joten sinä voit keskittyä omaan työhösi.



Tulosta mobiilisti

Tarvitaanko toimistossasi monitoimitulostinta johon käyttäjät saavat yhteyden nopeasti ja helposti monilla eri laitteilla? MFC-J1300DW sisältää langattoman ja kiinteän verkkoliitännän, mobiililaitetuen ja NFC-yhteyden, joten tulostaminen mobiilisti on nyt helppoa.



Multitaskaus on nyt entistä helpompaa

Automaattinen 2-puolinen tulostus säästää paperia sekä ympäristöä ja MFC-J1300DW:n 20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite aikaasi. Laitat vain asiakirjasi tulostimeen ja annat sen skannata tai kopioida ne sillä välin, kun teet muita töitä toisella puolella toimistoa. Tehokkuutta parhaimmillaan.



Näppärä ja helppokäyttöinen

MFC-J1300DW on selkeä monitoimitulostin, jolla voit tulostaa, kopioida, skannata ja faksata. Tulostimen asentaminen on helppoa ja siinä on käyttäjäystävällinen 6,8 cm kosketusnäyttö, josta kaikki toiminnot löytyvät nopeasti. Pääset heti tulostamaan, eikä aikaa kulu hukkaan.

**Mustekasettien arvioitu kesto perustuu noin 200 sivun kuukausittaiseen tulostukseen (60 % mustavalko/-40 % värisivuja) ja on mitattu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisesti laitteen mukana toimitettuja 4 mustekasettia käyttäen.

Kompakti mustesuihkumonitoimilaite LCD-kosketusnäytöllä, kiinteällä ja langattomalla verkkoliitännällä sekä dokumentinsyöttölaitteella



TULOSTAA



KOPIOI



SKANNAA



FAKSAA



LANGATON



Aloituskasetit: BK (musta) 6000 sivua, C/M/Y väri 5000 sivua

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

Mobiililaitetuki

NFC (Near Field Communication)

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

Automaattinen 2-puolinen tulostus

150 arkin paperikasetti

Tulostusnopeus jopa 12 kuvaa minuutissa

6,8 cm kosketusnäyttö

MFC-J1300DW



**Täydellinen
valinta
juuri sinun
pienyrittysellesi**



Yhdessä paketissa kaikki tarvittava ja voit tulostaa* huoletta 3 vuoden ajan

Pienissä toimistoissa on tärkeää pitää yleiskustannukset pieninä ja keskittyä tuottamaan voittoa. MFC-J1300DW tulostin ja Brotherin All in Box -paketti ostetaan kerralla, joten voit unohtaa tulostuskustannukset 3 vuodeksi.

Saat:

- Laadukkaan tulostimen
- Mustekasetit 3 vuodeksi
- 3 vuoden takuun

* Tulostuspapereita ei sisälly tarjoukseen. Mustekasettien arvioitu kesto perustuu noin 200 sivun kuukausittaiseen tulostukseen (60 % mustavalko-/40 % värisivuja) ja on mitattu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisesti laitteen mukana toimitettuja 4 mustekasettia käyttäen.

MFC-J1300DW Tekniset tiedot

Yleistä

Tulostaa, kopioi, skannaa, faksaa

6,8 cm kosketusnäyttö

128 Mt muisti

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

NFC (Near Field Communication)

3 vuoden takuu

Tulostus

Nopeus 12 mustavalko- ja 10 värikuvaa/min ESAT (mitattu ISO/IEC 24734 mukaan)

Tarkkuus jopa 1200 x 6000 dpi

Automaattinen 2-puolinen tulostus

Kopio

Nopeus 6 mustavalkokuvaa ja 6 värikopiota/min ESAT (mitattu ISO/IEC 24735 mukaan)

2-puolinen kopiointi

Tarkkuus 1200 x 1200 dpi (mustavalko) & 1200 x 600 dpi (väri)

Skannaus

Nopeus 12 mustavalko- ja 6 värikuvaa/min (mitattu ISO/IEC 17991 mukaan)

Skannaa monta sivua yhteen PDF-tiedostoon

Väriskanneri

Tarkkuus jopa 1200 x 600 dpi

Faksi

Tiedonsiirtonopeus 14400 bit/s

Paperinkäsittely

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

Ohisyöttö

150 arkin paperikasetti

Tulostustarvikkeet

LC3235XL BK (musta) - 6000 sivua

LC3235XL C/M/Y (syaani/magenta/keltainen) - 5000 sivuas

LC3233 BK (musta) - 3000 sivua

LC3233 C/M/Y (syaani/magenta/keltainen) - 1500 sivua

*Skannattaessa SharePointiin käytettävä Brotherin ohjelmaa.

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

Brother Finland,
Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

Pavintie 2
01260 Vantaa
Puh: 09 875 921
info@brother.fi

www.brother.fi

