



MFC-L5700DN

brother
at your side

Brother Mustavalkolasermonitoimilaite

Suorituskykyinen työryhmätulostin ammattikäyttöön

Tulostaa
Kopioi
Skannaa
Faksaa



Brother

Mustavalkolasermonitoimilaite

Suorituskykyinen työryhmätulostin ammattikäyttöön

Tulostaa
Kopioi
Skannaa
Faksaa**Tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa**

tehokkaammin - Erittäin nopea tulostus ja skannaus, sekä monipuoliset paperinkäsittelymahdollisuudet tarjoavat erinomaisia tuloksia kerrasta toiseen. Lisävarusteena saatava suurvärikasetti alentaa tulostuskustannuksiasi ja tekee tästä tulostimesta ideaalin työvälineen juuri sinun toimistoosi.

Tärkeimmät toiminnot:

 Supernopea tulostus, jopa 40 sivua minuutissa

 Supernopea skannaus, jopa 24 kuvaa minuutissa

 300 arkin paperikapasiteetti

 Automaattinen 2-puolinen tulostus

 Suuret värikasetit - Lisävarusteena jopa 8000¹ sivun suurvärikasetti

 Intuiitiivinen 9,3 cm leveä LCD-kosketusnäyttö

 Nopea kiinteä verkkoliitäntä vakiona (10Base-T/100Base-TX)

 USB 2.0

Huippusuorituskykyä

- Supernopea 40 sivun tulostusnopeus ja 24 kuvan skannausnopeus parantavat toimistosi tuottavuutta huomattavasti.
- Suorituskyvyn maksimoimiseksi vakiona erittäin nopea kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX).
- Helppo tulostus ja skannaus suoraan mobiililaitteista Brother iPrint&Scan appsilla. Android Print Service, Google Cloud Print 2.0, Mopria ja AirPrint tuki.
- Todella helppokäyttöinen 9,3 cm leveä kosketusnäyttö mahdollistaa sujuvan työnkulun.
- Skannaa jopa 24 sivua minuutissa parantaen tuottavuutta.

- Saapuneet faksit voidaan helposti välittää eteenpäin sähköpostitse tai pilvipalveluun, joten säästät paperi- ja värikustannuksia.

Täydellistä mielenrauhaa

- Toimiva tekniikka mahdollistaa jopa 3500 sivun kuukausittaisen tulostuksen.
- 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite ja nopea skannaus automatisoivat asiakirjahallinnan.
- Erinomaiset paperinkäsittelytoiminnot, 300 arkin paperikapasiteetti, joka on laajennettavissa 1340 arkkiin.

Poikkeuksellisen alhaiset käyttökustannukset

- Vaativaan käyttöön ja suurille tulostusvolyymeille suunnattu MFC-L5700DN toimitetaan 2000 sivun aloitusvärikasetilla¹. Lisävarusteena 8000¹ sivun suurvärikasetti joka alentaa tulostuskustannuksia.
- Valikoima PrintSmart tulostusratkaisuja, kuten PrintSmart Cost Control, joka auttaa alentamaan tulostuskustannuksia.

Lisää tietoturvaa ja vastaa IT-alan haasteisiin

- Modernit yritykset edellyttävät korkeaa tietoturvasoa. Vastaamme haasteeseen suojatulla toimintolukolla (3.0) ja IPSec (Internet Protocol Security) -tuella. Mallistomme tarjoaa myös Print Archive- ja Secure Reset -toiminnot ja sertifiointihallinnan

Yleistä

Tulostusmenetelmä	Lasertulostin
Laserin turvaluokitus	Luokan 1 laserlaite (IEC60825 - 1:2007)
Proessori	Cortex-A9 800MHz
Muisti	256 Mt
Paikallisliitäntä	Hi-Speed USB 2.0
Kiinteä verkkoliitäntä	10Base-T/100Base-TX
Näyttö	9,3 cm värillinen kosketusnäyttö
Toimintinäppäimet	48

Tulostus

A4-tulostusnopeus	Jopa 40 sivua/min
Duplex A4-tulostusnopeus	Jopa 20 sivun puolta/min, (10 sivua/min)
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi
Hiljainen tila	Vähentää tulostuksen melutasoa alentamalla tulostusnopeuden 25 sivuun/min.
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tuloste	Alle 7,5 s valmistilasta
Emuloinnit	PCL6, BR-Script3 (PostScript 3-emulaattori), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF ver 1.7, XPS ver 1.0
Vakiofontit (PCL)	66 skaalattavaa, 12 bittikarttafonttia, 13 viivakoodia
Vakiofontit (PostScript)	66 skaalattavaa fonttia
Viivakoodit (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), PostNet (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, B, C), EAN128 (set A, B, C)

Tulostustoiminnot

N-sivua yhdelle arkille³	Pienennä 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille Mac: 2, 4, 6, 9 tai 16 sivua)
Julistetulostus⁴	Suurentaa yhden A4-sivun julisteeksi käyttäen 4, 9, 16 tai 25 A4-arkkia
Vesileimatulostus⁴	Tulostaa määritetyn tekstin automaattisesti jokaisen sivun taustalle.
Tunniste (ID-tulostus⁴)	Lisää kaikkiin tulosteisiin vakiotekstin (päiväys & kellonaika, lyhyt viesti tai käyttäjänimi)
Manuaalinen 2-puolinen tulostus⁴	Suosittelaa tulostusmateriaaleille, jotka eivät sovellu automaattiseen 2-puoliseen tulostukseen
Vihkotulostus⁴	Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille, A5-vihkomuotoon automaattisella tai manuaalisella 2-puolisella tulostuksella
Tyhjän sivun ohitus⁴	Ei tulosta asiakirjassasi olevia tyhjiä sivuja.
Tulostusprofiilit³	Talleta usein käytetyt asetukset profiiliin nopeasti käyttöönotettavaksi
Mustavalkotulostus⁴	Tulostaa kaiken tekstin mustana
Arkistotulostus⁴	Elektroninen kopiointitoiminto tallentaa kaikista tulostetuista sivuista PDF-kopion
Kopiotulostus⁴	Tulostaa automaattisesti useita kopioita samasta asiakirjasta ottaen paperin lisäpaperikasetista

Tulostinohjain

Windows[®]	Windows [®] 10 (32 & 64 bit versiot) Windows [®] 8 (32 & 64 bit versiot) Windows [®] 7 (32 & 64 bit versiot) Windows Vista [®] (32 & 64 bit versiot) Windows [®] XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows [®] XP Home Windows [®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2 - Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bit versiot) Windows [®] Server 2003 (bit versiot)
Macintosh⁵	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit versiot)
Yleinen PostScript-ohjain	Windows-tulostinohjain, jolla tulostat kaikille verkkoon tai paikallisesti kytketyille Brother-tulostimille, joissa on PostScript-tuki
Yleinen PCL-ohjain	Yleinen PCL5e-ohjain
Mobiili- ja verkkotulostus ja -skannaus	
Brother iPrint&Scan (Android)	Tulostaa, skannaa esikatselulla, lähetä fakseja, esikatsele saapuneita fakseja ja tarkista laitteen tila Android-laitteesta
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Tulostaa, skannaa esikatselulla, lähetä fakseja, (iPad / iPhone / iPod) esikatsele saapuneita fakseja ja tarkista laitteen tila iPad / iPhone / iPod Touch-laitteista
Brother iPrint&Scan (Windows[®] Phone)	Tulostaa ja skannaa mobiililaitteesta, joka käyttää Windows Phone käyttöjärjestelmää
Brother Print&Scan (Windows[®] 8 & RT)	Tulostaa ja skannaa mobiililaitteesta, jossa on Windows 8 tai Windows RT Tabletista
Google Cloud Print 2.0⁶	Tulostaa yleisimpiä tiedostoja Google Cloud Printiä tukevasta sovelluksesta
AirPrint	Tulosta yleisimpiä tiedostoja AirPrintiä tukevasta sovelluksesta
Mopria	Tulostaa yleisimpiä tiedostoja Mopriaa tukevasta Android-laitteesta
Android Print Service Plugin	Tulostaa Android-laitteesta ilman tulostusappia
Evernote^{TM6}	Tulostaa ja skannaa Evernote-palveluun ilman tietokonetta
Box⁶	Tulostaa ja skannaa Box-palveluun ilman tietokonetta
Dropbox⁶	Tulostaa ja skannaa Dropbox-palveluun ilman tietokonetta
Google Drive^{TM6}	Tulostaa ja skannaa Google Drive-palveluun ilman tietokonetta
OneDrive⁶	Tulostaa ja skannaa OneDrive-palveluun ilman tietokonetta
Picasa^{TM6}	Tulostaa ja skannaa Picasa-palveluun ilman tietokonetta
Flickr^{®6}	Tulostaa ja skannaa Flickr-palveluun ilman tietokonetta
Facebook^{®6}	Tulostaa ja skannaa Facebookiin ilman tietokonetta
OneNote⁶	Skannaa Microsoft OneNote-palveluun ilman tietokonetta

1 Kasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC19752 mukaan.

2 Käytettäessä 80 g/m² paperia.

3 Vain Windows & Mac.

4 Vain Windows.

5 Ladattavissa veloitusetta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>

6 Vaatii verkkoyhteyden.

7 Kuukausittaista maksimitulostusmäärää voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

8 Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulurataa, ohisyyttöä ja hiljaista tilaa.

9 Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

USB-suoraliitäntä

Suoratulostus	Tulostaa suoraan USB-muistitikulta. Tuetut tiedostomuodot: PDF ver 1.7, JPEG, Exif+-JPEG, PRN (luotu Brotherin tulostinohjaimella), TIFF (skannattu Brotherin ohjaimella), XPS ver 1.0
Suoraskannaus	Skannaa suoraan USB-muistitikulle. Tuetut tiedostomuodot: PDF, PDF/A, allekirjoitettu PDF, JPEG, XPS, TIFF
Skannaus	
Skannerimalli	CIS (Contact Image Sensor)-lukupää
Väri- ja mv-skannaus	Kyllä
Skannausnopeus m/v	24 kuvaa/min
Skannausnopeus väri	20 kuvaa/min
Skannaustarkkuus syöttölaitteesta	Jopa 600 x 600 dpi
Skannaustarkkuus valotustasolta	Jopa 1200 x 1200 dpi
Skannaustarkkuus interpoloituna	Jopa 19200 x 19200 dpi
Värien määrä	24-bittiset värit
Harmaasävyt	256 (8 bit)
Skannaustoiminnot⁹	Skannaa USB:lle, sähköpostin liitetiedostoksi, tekstintunnistukseen, kuvaksi ja tiedostoon
Verkkoskannaus	Skannaa verkkokansioon (vain Windows), FTP:lle, SFTP:lle, sähköpostipalvelimelle, SharePoint 2007/2010/2013-palvelimelle ja Easy Scan Email ⁶
Pilviskannaus⁶	Skannaa Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote -palveluihin.
Skannauslisätoiminnot	Taustan poisto, tyhjän sivun ohitus, henkilökortinskannaus ⁴ , 1 sivu 2:lle skannaus ⁴ , automaattinen asiakirjan suoristus (vino-syötön oikaisu) syöttölaitetta käytettäessä, jako PDF-muodossa
Microsoft Office-skannaus⁶	Skannaa paperisen asiakirjan takaisin Microsoft Word-, Excel- tai PowerPoint asiakirjaksi
Skannaus hakukelpoiseksi PDF:ksi	Skannaa PDF-tiedostoksi, jonka tekstiin voi kohdistaa hakuja ⁹
Skannaa SharePointiin	Skannaa suoraan SharePointiin
Rajattu skannaus⁶	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko skannaa vain sen tai jättää ko. osion skannaamatta.
Windows Web Services-skannaus	Skannaa Windowsiin (skanneriohjaimen asennusta ei tarvita) Windows 7 ja uudemmat

Skanneriohjain

Windows[®]	TWAIN, ISIS ⁵ & WIA Windows [®] 10 (32 & 64 bit versiot), Windows [®] 8 (32 & 64 bit versiot), Windows [®] 7 (32 & 64 bit versiot), Windows Vista [®] (32 & 64 bit versiot), Windows [®] XP Professional (32 & 64 bit versiot) Windows [®] XP Home (Windows XP Home ei tue ISIS-ohjainta)
Macintosh⁵	TWAIN & ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	SANE(32 & 64 bit versiot)
Kopiointi	
A4-kopiointinopeus	Jopa 40 kopiota/min
Ensimmäinen kopio	Alle 9,2 sekuntia valmiustilasta
Tarkkuus	Jopa 1200 x 600 dpi
Kopioi/pinoaa/lajittelee	Jokaisesta sivusta jopa 99 kopiota / pinoaa & lajittelee
Suurennus/pienennys	Suurentaa tai pienentää kopiota 25 - 400 % 1 % askelin
N-sivua yhdelle kopiointi	Kopioi 2 tai 4 sivua tiivistäen ne yhdelle A4-arkille
Henkilökortin kopio	Kopioi henkilökortin molemmat puolet yhdelle arkille
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit)
Kuittikopio	Tuottaa selkeitä kopioita kuiteista
Rajattu kopiointi⁶	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko kopioi vain sen tai jättää ko. osion kopioimatta.
Kopioitavan tekstin suurennus⁶	Kopioidun asiakirjan luettavuus paranee, jos alkuperäinen teksti on pientä
Osoitekirja	
Lyhytvalintamuisti	300 muistipaikkaa sähköpostiosoitteille ja faksinumeroille
Sarjalähetysryhmä	Voit luoda jopa 20 ryhmää sarjalähetyksille
LDAP	Osoitekirja voidaan tallettaa ulkoiselle LDAP-palvelimelle, esim. Microsoft Exchange



Faksi

Faksimodeemi	33600 bit/s (Super G3)
iFaksi (Internet faksi)	Lähetää faksin internetin kautta ilman puheliniinjaa
Faksipalvelin⁹	Lähetää faksin faksipalvelimen kautta
PC-faksilähetys^{9&3}	Lähetää faksin tietokoneeltasi
PC-faksivastaanotto^{9&4}	Vastaanota faksi tietokoneellesi
Automaattinen uudelleenvalinta	Vastaanottajan ollessa varattu
Puhelinmuistio	Tallettaa vastaanottajien ja pikavalintaryhmien numerot
Ketju	Pitkä faksinumero voidaan koota eri muisti-paikkoihin talletetuista numeroista
Soittoääni ja kaiutin	3 äänenvoimakkuutta ja ääneton
Fax/Puh-kytkin	Voit ottaa vastaan sekä fakseja että puheluita samassa numerossa
Erittäin hieno tarkkuus	Lähetystarkkuus pienelle tekstille ja viivapiirroksille
Kontrastivalinta	Automaattinen / vaalea / tumma
Kaukokäynnistys	Ulkoiseen puhelimeen tullut puhelu voidaan siirtää faksilaitteeseen
Ajastettu lähetys	Jopa 50 lähetystä
Nopea skannaus	Noin 2,5 sekuntia/A4-sivu, normaali tarkkuudella
Lähetys muistista	Jopa 500 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Vastaanotto paperin loppuessa	Jopa 500 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Kaksoistoiminto	Kahta laitteen toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti (Voit käynnistää toiminnon laitteen suorittaessa samalla toista toimintoa)
Sarjalähetys	Lähetää saman viestin automaattisesti jopa 350 vastaanottajalle (sis. 50 manuaalisesti valittavaa numeroa)
Erälähetys	Tallentaa asiakirjat laitteen muistiin ja samalla kertaa lähetettäväksi
Automaattinen pienennys	Jos vastaanotettava sivu on A4-sivua (297 mm) pidempi, pienentää laite faksiviestin automaattisesti yhden A4-arkin kokoiseksi.
ECM (Error Correction Mode)	Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton toisen ECM-tuella varustetun faksin kanssa
Edelleenlähetys	Vastaanotettu viesti lähetetään automaattisesti ennalta määritettyyn numeroon
Kauko-ohjaus	Voit muuttaa laitteen asetuksia puheliniinjan kautta
Kaukohaku	Voit hakea fakseja laitteen muistista
Kaukodiagnostiikka	Voit tarkistaa laitteen tilan puheliniinjan kautta
Asetusten teko³	Laitteen asetukset voi tehdä helposti tietokoneella
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit) faksilähetyksessä
Esikatselu	Vastaanotettu faksi voidaan esikatsella näytöllä
Aikaleima	Lisää vastaanotettuihin fakseihin vastaanottoajan ja -päivän
Kansilehti	Voit lisätä lähteviin fakseihin etusivun.

Paperinkäsittely

Paperikapasiteetti²	Paperikasetti (Alakasetti) - 250 arkkia Monikäyttöalusta - 50 arkkia Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) - 50 arkkia
Ulostulotaso²	Kuvapuoli alapäin - 250 arkkia Kuvapuoli ylöspäin (suora paperin kulkurata) - 1 arkki

Paperinkäsittely, lisävarusteet

Paperikapasiteetti²	250 arkin lisäpaperikasetti (LT-5500) 520 arkin lisäpaperikasetti (LT-6500) Enintään 2 lisäpaperikasettia (LT-6500 ja LT-5500 voidaan käyttää yhdessä)
---------------------------------------	--

Tulostusmateriaalit

Tulostusmateriaalit ja -painot⁸	Vakio- ja lisäpaperikasetit: Tavallinen, kierrätys-, värillinen paperi ja kirjelumake (paino 60 - 120 g/m ²) Monitoimialusta: Tavallinen, uusio-, vesileima-, värillinen paperi ja kirjelumake (paino 60 - 200 g/m ²) Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS): Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS): tavallinen ja uusiopaperi (paino 64 - 90 g/m ²) 2-puolinen tulostus: Tavallinen, uusio-, värillinen paperi ja kirjelumake (paino 60 - 105 g/m ²)
---	--

Kirjekuoret ja tarrat	Syötetään monikäyttöalustalta, enintään 10 kirjekuorta, pinon suurin korkeus 10 mm
------------------------------	--

Sivukoko	Vakiopaperikasetti: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Lisäpaperikasetit: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Monitoimialusta: Leveys 76,2 - 215,9 mm, pituus 127 - 355,6 mm Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS): Leveys 105 - 215,9 mm, pituus 147,3 - 355,6 mm 2-puolinen tulostus - A4
-----------------	--

Tarvikkeet ja lisävarusteet

Aloitusvärikasetti	2000 sivua ¹
Vakiovärikasetti	TN-3430, kesto 3000 sivua ¹
Suurvärikasetti	TN-3480, kesto 8000 sivua ¹
Rumpuysikkö	DR-3400: Noin 50 000 sivua (3 sivua/työ), noin 30 000 sivua (1 sivu/työ)
Pakkauksen sisältö	Värikasetti, rumpuysikkö, sähköjohto, puhelinjohto, ohjainlevyke Windowsille, pika-asennusopas (tietokoneiliitäntäkaapeli ei sisälly pakkaukseen)

Tulostustarvikkeiden kesto vaihtelee ja riippuu tulostettavista töistä, kuten käytetystä peittoalueesta, paperikoosta, tulosteen sivumäärästä ja tulostusmateriaalista.

1 Kasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC19752 mukaan.

2 Käytettäessä 80 g/m² paperia.

3 Vain Windows & Mac.

4 Vain Windows.

5 Ladattavissa veloitukselta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>

6 Vaatii verkkoyhteyden.

7 Kuukausittaista maksimitulostusmäärää voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen.

Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

8 Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulkurataa, ohisyöttöä ja hiljaista tilaa.

9 Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

Verkko ja tietoturva

Kiinteä verkkoitääntä	10Base-T/100Base-TX
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 ja IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (tulostus ja skannaus), SNMP Client, LDAP, IMAP4
Protokollatuki IPv6 (oletusarvo: ei käytössä)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (tulostus ja skannaus), IMAP4
Kiinteän verkon salaus	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Tulostusloki verkkoon ⁴	Tallentaa yksittäisten käyttäjien tulostustiedot, kuten käyttäjänimen, tulostetun asiakirjan nimen sekä sivumäärän ja tallentaa tiedot verkkotiedostoon
Sähköposti-ilmoitus	Laite lähettää automaattisesti sähköpostiviestin, jos se vaatii huomiota, esim. väri on vähissä tai värikasetti on tyhjä
Sähköpostiraportti	Laite lähettää käyttötietoja sähköpostitse määrävällein
IP Filter	Voit rajata ketkä verkkokäyttäjät voivat tai eivät voi käyttää laitetta verkossa (vain IPv4)
Secure Function Lock 3.0	Voit rajata tiettyjen käyttäjien tai ryhmien käyttöoikeutta verkossa. Käyttäjänimiä voi olla jopa 200, nimet samoja kuin tietokoneen käyttäjänimet
Active Directory-todennus	Hallitse tulostustöitä ja pääsyä laitteen asetuksiin käyttäen Active Directoryyn tallennettuja käyttäjätietoja
LDAP-todennus	Hallitse tulostustöitä ja pääsyä laitteen asetuksiin käyttäen LDAP-palvelimelle tallennettuja käyttäjätietoja
Asetuslukko	Laitteen ohjauspaneelin toiminnot voi suojata salasanalla
Suojattu tulostus ³	Suojaa tulostustyöt 4-numeroisella salasanalla jonka syöttämällä työn voi tulostaa

Hallintatyökalut

Hiljainen asennus ⁴	Mahdollisuus asentaa ohjaimet ja apuohjelmat ja tehdä asetukset keskitetysti
MSI Installer ⁴	Asennusohjelma, jota voi jakaa Active Directoryn ® kautta
WWW-pohjainen hallinta	Laitteen nettisivupalvelin luo nettisivun jonka kautta laitteen asetukset voi tehdä helposti
BRAdmin Professional 3 ^{4&5}	LAN/WAN-hallintatyökalu
Ohjattu ohjaimen käyttöön- totoiminto ⁴	Ohjelma joka auttaa sinua asentamaan Brotherin ohjaimen kaikkiin verkon tietokoneisiin

Ympäristö

Virrankulutus	Kopiointi 645 W (390 W hiljaisessa tilassa) valmistila 34 W, lepotila 7,5 W, syvälepotila 1,6 W, sammutettu 0,04 W
Tyypillinen energiankulutus (TEC)	1,832 kWh/viikko
Äänenpainetaso	Kopiointi 54 dBA, hiljainen tila 52 dBA, valmistila jopa 35 dBA
Äänitehotaso	Kopiointi 6,67 BA, hiljainen tila 6,47 BA, valmistila jopa 4,8 BA
Virrnsäästötoiminto	Tämän ansiosta tulostin kuluttaa vähemmän energiaa silloin, kun sitä laitetta ei käytetä.
Värinsäästötoiminto	Tämän toiminnon käyttäminen vähentää väriaineenkulutusta ja säästää tulostuksen kokonaiskustannuksissa.

Blue Angel	Kyllä
Joutsenmerkki	Kyllä
GS-merkki	Kyllä

Mitat ja painot

Laite pakkauksessa (l x s x k)	545 x 520 x 641mm 20.1kg
Vain laite ilman pakkausta	435 x 427 x 486mm 16.5kg

Käyttösuositus

Suosittelu tulostusmäärä / kk	Jopa 3500 sivua kuukaudessa
Maksimi tulostusmäärä / kk ⁷	Jopa 50 000 sivua kuukaudessa



Työskennellään yhdessä paremman ympäristön puolesta Brotherin vihreä tavoite on selkeä. Me uskomme vastuun kantamiseen, kunnioittavaan toimintaan ja positiiviseen vaikuttamiseen. Haluamme osaltamme auttaa rakentamaan kestävään kehitykseen suuntautunutta yhteiskuntaa. Kutsumme tätä lähestymistapaa nimellä Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side

Tekniset tiedot painohetken mukaan. Tuotenimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai valmistajiensa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S
Tanska, sivuliike Suomessa

Pavintie 2, 01260 VANTAA
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133
www.brother.fi, info@brother.fi