



Langaton työpöytäskanneri asiakirjaskannaukseen

ADS-2700W



SCAN



WIRELESS

www.brother.fi

Langaton 35 sivua minuutissa skannaava asiakirjaskanneri kosketusnäytöllä

ADS-2700W

Nopea. Helppokäyttöinen. Suunniteltu yrityksille..

Kosketusnäytöllinen ja monipuoliset toiminnot tarjoava ADS-2700W-asiakirjaskanneri on helppo integroida verkkoon, joten kaikki tiimien jäsenet voivat helposti digitoida yrityksenne tärkeitä asiakirjoja.



Tärkeimmät ominaisuudet:

- Monipuoliset liitännät: Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä sekä Hi-Speed USB 2.0
- Yksinkertainen käyttää 7,1 cm värillisellä kosketusnäytöllä ja ohjelmoitavilla toimintonäppäimillä
- Skannaa 35 sivua minuutissa / 2-puolisena 70 väri- ja mustavalkokuvaa/minuutissa
- Skannaus käynnistyy automaattisesti
- 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) syöttää A4-sivuja, muovikortteja ja kuitteja
- Skannaa moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten hakukelpoiseksi PDF:ksi, tiedostoon, sähköpostipalvelimelle, tekstintunnistukseen, FTP/SFTP-palvelimelle ja USB-muistitikulle
- Tarkkuus jopa 1200 x 1200 dpi (interpoloituina)
- Mukana tunnetut asiakirjanhallinta- ja käyntikorttiohjelmistot Windows- ja Mac-ympäristöön

Liitä kiinteään tai langattomaan verkkoon toimiston yhteiseksi skanneriksi

ADS-2700W tarjoaa sekä kiinteän että langattoman verkkoliitäntän. Voit skannata myös suoraan verkkokansioon, joten tärkeät asiakirjasi ovat helposti kaikkien verkon käyttäjien ulottuvilla.

Toiminnot löytyvät 7,1 cm leveältä kosketusnäytöltä helposti

Värillisellä kosketusnäytöllä voit käyttää ohjelmoitavia skannausprofiileja, jotka nopeuttavat asetusten tekoa ja vähentävät henkilökunnan koulutukseen kuluva aikaa. Suojatun toiminnon lukko -toiminnolla voit parantaa tietoturvaa ja rajata tiettyjen toimintojen käyttöoikeutta.

Yleistä

Skannaustekniikka Kaksi CIS (Contact Image Sensor)-lukupäätä

Muotoilu Kompakti työpöytäskanneri yksittäisten arkkien skannaukseen

Liitännät Hi-Speed USB 2.0, USB-isäntä (USB-muistitikkupaikka, max. 64 Gt

Kellon varakäynti Jopa 24 tuntia

Verkkoliitäntä Kiinteä verkko 10Base-T/100Base-TX, langaton verkko IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuritila

Ohjauspaneeli 7,1 cm värillinen nestekidenäyttö, merkkivalot, näppäimet

Lukupään valo LED-rivi

Skannaus

Vakioskannausnopeus (A4) Jopa 35 väri- ja mustavalkosivua minuutissa

2-puolinen skannausnopeus (A4) Jopa 70 kuvaa minuutissa (35 sivua minuutissa), väreissä ja mustavalkoisena

Skannauksen käynnistymisaika arkin asettamisesta Noin 1,5 sekuntia

Lämpenemisaika (lepotilasta) 5 sekuntia (USB) 19 sekuntia (verkko)

Skannaustarkkuus (optinen) Jopa 600 x 600 dpi (pistettä tuumalle)

Skannaustarkkuus (interpoloituna)³ Jopa 1200 x 1200 dpi (pistettä tuumalle)

Värien määrä 48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit

Harmaasävyt 256 harmaasävyä (8 bittiä)

Skannaustoiminnot

Tuetut tiedostomuodot TIFF (vain mv), JPEG (harmaasävy/värikuva), PDF, suojattu PDF, allekirjoitettu PDF, PDF/A-1b, hakukelpoinen PDF³

Suora skannaus Skannaa suoraan USB-muistitikulle ja tietokoneelle ohjainta asentamatta

Ohjelmoitavat toimintonäppäimet Voit luoda jopa 20 pikanäppäintä usein käytettäviä skannaustoimintoja varten

Skannaa sähköpostipalvelimelle Skannaa tiedostoksi joka lähetetään sähköposti-palvelimen kautta eteenpäin

Skannaa tekstintunnistukseen³ Skannattu kuva muutetaan muokattavaksi tekstiksi, joka siirretään tekstinkäsittely-ohjelmaasi muokkausta varten

Skannaa tiedostoon³ Skannaa tiedostoksi joka talletetaan tietokoneeseesi

Skannaa kuvaksi³ Skannattu kuva siirretään kuvankäsittelyohjelmaasi muokkausta varten

Skannaa verkkokansioon Skannaa tiedostoksi, joka talletetaan verkossa olevaan kansioon (ilman tietokonetta)

Skannaa SFTP/FTP-palvelimelle Skannaa suoraan SFTP/FTP-palvelimelle

Skannausprofiilit⁷ Voit luoda valmiiksi jopa 25 verkko-, FTP- ja SFTP-palvelinasetusta

1 Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyysvertailuun. Skanneri kestää käytössäsi pitkään, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi

2 Ladattavissa veloitukselta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>

3 Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa

4 Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta

5 A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen

6 Vain Windows

7 Vain Windows ja Mac

8 Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja. Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.

9 Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Skanneriohjain²

Windows^{®9}
TWAIN 2.3, WIA
Windows 10[®]
(32 & 64 bit versiot)
Windows 8[®]
(32 & 64 bit versiot)
Windows 7[®]
(SP1 32 & 64 bit versiot)
Windows XP[®] (32 bit SP3
versio) Windows[®] Server
2012, 2012R2, 2008R2(SP1)

Macintosh
TWAIN 1.9 & ICA
macOS 10.10.x, 10.11.x,
10.12.x

Linux
SANE

Windows-ohjelmat²

iPS for PC Win
Helppokäyttöinen Brotherin
skannausohjelmisto
kuvankäsittelyn lisätoiminnoin

Nuance[®] PaperPort 14 SE
Asiakirjanhallinta- ja -
välitysohjelma

**NewSoft[®] Presto![®] BizCard
OCR**
Ohjelma
käyntikorttien
hallintaan

Etäasetusohjelma
Voit tehdä skannerin
asetukset tietokoneelta
käsin

Mac-ohjelmat²

iPS for macOS
Helppokäyttöinen Brotherin
skannausohjelmisto
kuvankäsittelyn lisätoiminnoilla

**NewSoft[®] Presto![®]
PageManager[®]**
Asiakirjanhallinta- ja -
välitysohjelma

**NewSoft[®] Presto![®]
BizCard OCR**
Ohjelma
käyntikorttien
hallintaan
Etäasetusohjelma
Voit tehdä skannerin
asetukset tietokoneelta
käsin

Paperit

**Syöttö- ja
ulostulotaso**
Jopa 50 arkki⁴

Paperikoko⁵
Leveys 51 - 215,9 mm,
pituus 51 - 355,6 mm

Pitkä paperi⁸
Leveys 51 - 215,9 mm,
pituus 5000 mm

Paperin paino
50 - 209 g/m²

Muovikortti
Suurin paksuus 1,32 mm
sis. kohokuviot

Brother-appsit mobiililaitteille

iPrint&Scan

Skannaa suoraan Android,
iOS tai Windows Mobile -
mobiililaitteisiin

1 Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyysvertailuun. Skanneri kestää käytössäsi pitkään, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi
2 Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>
3 Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4 Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5 A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7 Vain Windows ja Mac
8 Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja.
Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9 Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kuvan laatu	Harmaasävy- ja mustavalkotasonsäätö Liian tummaa tai vaaleaa kuvaa voi parantaa muuttamalla kuvan tummuutta. Värisävysäätö Voit säätää värikuvan kirkkautta, kontrastia ja gamma-arvoa Värinpoisto⁶ Voit poistaa skannatusta kuvasta minkä tahansa punaisen, sinisen tai vihreän sävyn	Reunan korostus⁶ Tee tekstistä helppolukuisempaa lisäämällä sen terävyyttä ja tummuutta Kohinanpoisto Selvennä kuvaa poistamalla kuvasta naarmut ja mustepisarat Poista viivoitus⁶ Poistaa sivulta vaaka- tai pystyviivoituksen halutulta alalta Pakkaus⁶ Pienennä skannatun kuvatiedoston kokoa, jotta muistiin mahtuisi enemmän kuvia	Reikien poisto⁶ Poista kansioreikien kuvat skannattujen sivujen reunoilta Merkkien parannus⁶ Tee tekstistä helppolukuisempaa lisäämällä sen terävyyttä ja tummuutta Negatiiviskannaus⁶ Käännä kuvan värit, mustasta tulee valkoista ja valkoisesta mustaa
--------------------	--	--	---

Asiakirjankorjaus	Automaattinen asiakirjansuoristus Oikaisee skannauksessa vinoon menneen kuvan Sivun päättymisen tunnistin⁶ Havaitsee automaattisesti sivun päättymisen ja muuttaa sivukokoa vastaavasti, kun asiakirja on lyhyempi kuin sille valittu sivukoko Automaattinen kääntö⁶ Asiakirja voidaan syöttää miten päin vain. Kuva kääntyy automaattisesti tekstin suunnan mukaiseksi	Taustan käsittely⁶ Poistaa skannatusta kuvasta tarpeettomat värit, rypyt ja varjot Reunan täyttö⁶ Määrittää kuvan kehyksen paikan ja värin Automaattinen värintunnistus Tunnistaa automaattisesti onko skannattava asiakirja värillinen vai mustavalkoinen, värin kynnysarvo säädettävissä	Tyhjän sivun ohitus Jättää skannaamatta sivut joilla ei ole tekstiä, kynnysarvo säädettävissä Marginaaliasetus Voit määrittää kuvan jokaiseen reunaan marginaalin
--------------------------	--	---	---

Paperinsyöttö	Yksittäisskannaus Syöttää yhden sivun kerrallaan vaikka syöttölaitteessa olisi useita arkkeja Siirtotasku Mahdollistaa jopa A3-kokoisten asiakirjojen skannaamisen (taitettuna) Jatkuva skannaus³ Jatkaa skannausta samoilla asetuksilla, kun syöttölaitteeseen lisätään uusia asiakirjoja	Muovikorttitila Skannaa myös muovikortteja, kuten ajokortteja tai luottokortteja 1 kahdelle-skannaus⁶ Sivu jaetaan siten että yksittäiset kuvat skannataan kukin omaan tiedostoonsa 2 yhdelle-skannaus⁶ Tallentaa 2-puolisen asiakirjan yksisivuiseksi kuvatiedostoksi	Automaattinen käynnistys Vähentää skannauksen käynnistämiseen kuluvaan aikaa toistuvissa skannaustöissä. Dokumentinsyöttömekanismi Vähentää riskiä asiakirjan vahingoittumiseen skannauksen aikana
----------------------	--	---	--

1 Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyyyden vertailuun. Skanneri kestää käytössäsi pitkään, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi
2 Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>
3 Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4 Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5 A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7 Vain Windows ja Mac
8 Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja. Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9 Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisävarusteet ja tarvikkeet

Pakkauksen sisältö
ADS-skanneri, irrotettava syöttölaite, sähköjohto, verkkolaite, pikaopas, tuotteen turvaohjeet, takuukortti (ei kaikissa maissa). USB-kaapeli ei sisälly pakkaukseen.

Paperinsyöttörullasarja
1 erottelutela,
2 paperinsyöttörullaa,
1 jarrutela.
Rullien kestoikä 100000 sivua.
PRK-A3001

Siirtotasku (2 kpl pakkaus)
Käyttöikä: 500 skannausta.
CS-A3301

Mitat ja painot

Pakkaus:
393 x 245 x 286 mm 3,8 Kg

Laite syöttölaitteella:
299 x 206 x 178 mm 2,6 Kg

Laite ilman syöttölaitetta:
299 x 145 x 141 mm

Käyttösuositus

Maksimi päivittäinen skannausmäärä:
Jopa 3000 arkkia

Maksimi kuukausittainen skannausmäärä¹:
Jopa 60 000 arkkia

Ympäristö

Sähköliitäntä
Verkkolaite:
100 - 240 V 50/60 Hz
Skanneri:
24 V 1,0 A tasavirtaa
Tehonkulutus:
Skannaus: 23 W
Valmiustila:
6,6W
Säästötila:
1,0W

Sammutettu: 0,1W
Melutaso –äänenpaine
Skannaus– 49dB
Valmiustila – ei kuulu
Melutaso
Skannaus – 62dB
Valmiustila – ei kuulu

Virransäästötila
Laite sammuttaa itsensä, kun sitä ei käytetä
Energy Star-ympäristömerkki
Kyllä

1 Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyysvertailuun. Skanneri kestää käytössäsi pitkään, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi
2 Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>
3 Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4 Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5 A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7 Vain Windows ja Mac
8 Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja.
Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9 Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Verkonhallinta

WWW-pohjainen hallinta
Ota laitteeseen yhteyttä
verkon kautta nettiselaimella

BRAdmin Light^{2,6}
LAN- ja WAN-verkkojen
hallintaan

Osoitekirja

Osoitekirja
300 muistipaikkaa
sähköpostiosoiteille

Ryhmät
Voit luoda jopa 20 ryhmää
sarjalähetystä varten

Verkko ja tietoturva

Kiinteä verkkoliitäntä
Vakioliitäntä 10Base-T/100Base-TX

Langaton verkkoliitäntä
TCP/IP (IPv4) IEEE
802.11b/g/n (Infrastruktuuritila)

Wi-Fi Direct™
Skannaa langattomasti ilman
langattoman verkon
liityntäpistettä (tukee sekä
automaattista että
manuaalista tilaa)

Verkkoprotokollat
TCP/IP (IPv4)

IPv4
ARP, RARP, DHCP,
APIPA(Auto
IP), WINS/NetBIOS name
resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder,
SMTP Client, FTP Client,
CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/ HTTPS server, ICMP,
Web Services (skannaus),
SNTP Client

**Kiinteän verkon
tietoturva**
SMTP-AUTH, SSL/TLS
(HTTPS), SNMP v3, TLS
(SMTP), 802.1x (EAP-
MD5, EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS)

**Langattoman verkon
tietoturva**
WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(AES), SMTP-AUTH,
SSL/TLS (HTTPS), TLS
(SMTP), SNMP v3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-
TLS, EAP-TTLS)

**Langattoman verkon
asennus**
Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)

IP Filter
Rajoita verkkoliikennettä
tiettyihin verkko-osoitteisiin

Secure Function Lock 3.0
Voit rajata yksittäisen
käyttäjän tai käyttäjäryhmän
oikeutta käyttää tiettyjä
toimintoja ja rajoittaa
käyttöoikeutta verkon kautta
salasanalla. Tunnistaa myös
tietokoneen käyttäjänimen.

Asetuslukko
Suojaa laitteen näytöllä
tehtävät asetukset salasanalla.

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä
painoon. Brother on Brother Industries
Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut
tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- 1 Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyysvertailuun. Skanneri kestää käytössäsi pitkään, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi
- 2 Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>
- 3 Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
- 4 Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
- 5 A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
- 6 Vain Windows
- 7 Vain Windows ja Mac
- 8 Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja.
Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
- 9 Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta



Työskennellään yhdessä paremman ympäristön puolesta

Brotherin vihreä tavoite on selkeä. Me uskomme vastuun kantamiseen, kunnioittavaan toimintaan ja positiiviseen vaikuttamiseen. Haluamme osaltamme auttaa rakentamaan kestäväään kehitykseen suuntautunutta yhteiskuntaa. Kutsumme tätä lähetystapaa nimellä BrotherEarth

www.brotherearth.com

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

brother
at your side