

ADS-3000N

brother
at your side

Vaivatonta tiedonsiirtoa

ADS-3000N

Asiakirjaskanneri kiinteään verkkoon



Kaikki verkkoon skannaamaan...

Tieto siirtyy

Brother ADS-3000N asiakirjaskanneri on helppo ottaa käyttöön, kestävä toimistokäytössä ja luotettava tärkeiden asiakirjojen keskeytyksettömään skannaukseen.

Voit lähettää tärkeät tiedot suoraan skannerista haluamaasi verkkokansioosi, mikä lisää työnkulun tehokkuutta ja tuottavuutta.



ADS-3000N toiminnot



Ääniaaltoja hyödyntävä monisyöttötunnistin estää syöttöhäiriöt, jotta vain yksi arkki menee kerrallaan skannerin läpi. Virhesyötön sattuessa käyttäjä saa ilmoituksen ja voi oikaista juuttuneet paperit, mikä vähentää asiakirjojen vahingoittumisen ja sivujen katoamisen riskiä.

Paperinsyöttömekanismin ansiosta skanneri skannaa luotettavasti yhden arkin kerrallaan.

- **Nopea USB 3.0-liitäntä.**
- **ADS-3000N tarjoamat TWAIN- ja ISIS-skanneriohjaimet parantavat ohjelmistojen välistä toimintaa ja kuvankäsittelyä.**

Kiinteä verkko

ADS-3000N on todellinen verkkoskanneri, joka ei tarvitse tietokonetta tai erillistä ohjelmistoa. Jaa tietoa tiimien ja osastojen välillä helposti.

Skannaustoiminnot

ADS-3000N skannaa sähköpostiviestin liitteeksi, tiedostoon, kuvaksi, verkkokansioon, tekstintunnistukseen, SharePoint-palveluun, USB-muistitikulle ja FTP/SFTP-palvelimelle.

Tehokasta skannausta

ADS-3000N skannausnopeus on jopa 100 kuvaa minuutissa (50 sivua/min), dokumentinsyöttölaitteeseen mahtuu jopa 50 arkkiä, arkkipainot välillä 27–413 g/cm².

Nopeaa ja luotettavaa skannausta

ADS-3000N ulostulotaso ottaa skannatut sivut vastaan. Taso on asetettu kulmaan jossa paperit päätyvät yhteen siistiin pinoon, mikä vähentää asiakirjojen taittumisen riskiä.



Voit määrittää pikatoimintonäppäimet, joita käyttämällä skannaustyö on helppo lähettää oikeaan osoitteeseen.



ADS 2.0-skannereilla voit skannata erilaisia asiakirjoja, kuten eripainoisia paperiarkkeja, värillisiä tai mustavalkoisia dokumentteja tai muovikortteja.



Voit kytkeä skannerin jopa 64 Gt ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Skannaus USB:lle-toiminnon avulla teet skannatuista asiakirjoistasi kannettavia.

ADS-3000N tekniset tiedot

Yleistä

Lukupää - 2 x CIS (Contact Image Sensor)-lukupäätä

Ohjauspaneeli - Kuminäppäimet

Paperinkäsittely

Paperin syöttö (kapasiteetti) [6] 50 arkkia

Paperikoot minimi 51 x 51 mm

Paperikoot maksimi - 215.9 x 355.6 mm

Suurin paperin pituus skannauksessa - 5000 mm

Päivittäinen käyttö [2] - Jopa 5000 sivua

Paperin painot1 - 27 - 413 g/cm²

Muovikortti (paksuus) - Jopa 1,4 mm sis. kohokuviot

Skannaus

Skannausnopeus, A4 [1] - Jopa 50 sivua/min (100 kuvaa/min) väri ja mv

Tarkkuus - Jopa 600 x 600 dpi (dokumentinsyöttölaitteesta), 1200 x 1200 dpi interpoloituina

Toiminnot - skannaa sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, tekstintunnistukseen, tietokoneelle, SharePoint-palveluun, Web Services, USB-muistitikulle, skannausprofiili [9], verkkoon, FTP/SFTP-palvelimelle, sähköpostipalvelimelle, appsiin, pilvipalveluun.

Skannausprofiilin tiedostotyytit - PDF (1 tai osasivu, arkistokelpoinen, hakukelpoinen, suojattu, allekirjoitettu), JPEG, TIFF (1 tai osasivu), XPS

Muu [4]

Automaattinen koon tunnistus, automaattinen oikaisu, tyhjän sivun ohitus, automaattinen värintunnistus, automaattinen kuvankääntö, tausta-ajo, binarisointi, epäterävän merkin korjaus, vahvennuksen havaintsija, värin poisto, värisävyin säätö, reunatäyttö, reunojen korostus, marginaalinsäätö, kohinanvaimennus, monisyöttötunnistin, rei'ityksen poisto, hiljainen tila, siirtotaskutila, arkin skannaus, muovikorttitila, pilkkuviivojen poisto, sivunloppumisen havaintsija

Liitännät

Paikallinen liitäntä - USB 3.0, USB muistitikkutuki

Kiinteä verkkoliitäntä - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (1 Gig).

Mobiili [5] - iPrint&Scan-appsi, Brother Scan Viewer iOS/OS X-ympäristöön, Image Viewer Androidille

Ohjaimet ja apuohjelmat

Ohjaimet [5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Windows-ohjelmat - Brother ControlCenter 4, Nuance PaperPort 14 SE, ABBYY FineReader v. 11 Professional Edition, ABBYY PDF Transformer+, Etäasetusohjelma, BRAdmin Professional 3

Mac-ohjelmat [5] - Brother ControlCenter2, ABBYY FineReader Professional Edition, Etäasetusohjelma

Mitat

Mitat 306 (lev) x 258 (syv) x 250 (kork) mm

Paino 4,45 kg

[1] 27–39 g/cm² kg painavia asiakirjoja on suositeltava skannata siirtotaskua käyttäen

[2] Päivittäinen käyttö -arvoa käytetään verrattaessa Brotherin malleja toisiinsa. Parhaiten tarpeeseen soveltuva skannerimalli on sellainen, jonka arvo on huomattavasti aiottua päivittäistä käyttöä suurempi.

[3] Ladattavissa veloituksetta osoitteesta <http://support.brother.com/>

[4] Käytettävä laitteen mukana toimitettua ohjelmaa

[5] Osa ohjaimista on ladattavissa erikseen tai lataaminen vaatii kirjautumisen

[6] Syöttölaitteen kapasiteetti riippuu asiakirjapapereiden paksuudesta

[7] A4–A3-kokoiset asiakirjat skannataan (yksipuolisesti) käyttäen siirtotaskua

[8] Vain Windows

[9] Vain Windows ja Mac

www.brother.fi

Jälleenmyyjä



BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

Pavintie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective companies